


8th
Annual
meeting

on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutics

21-23

Νοεμβρίου 2024

Ξενοδοχείο Golgen Age
Αθήνα



Πανελλήνιο Συνέδριο
Επιστημονικό Πρόγραμμα

Διοργάνωση



Hybrid Event

Υπό την αιγίδα των



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
SCEP
SCIENTIFIC • CULTURAL
EVENTS & PUBLICATIONS
T 2107240039 www.scep.gr
LiveMPC



**CONNECT
WITH PURPOSE**



TECENTRIQ® (ατεζολιζουμάμπη)
TECENTRIQ® 1.200 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
TECENTRIQ® 1.200 mg:
• Ελλάδα: Ν.Τ.: 3.063,17€ - Α.Τ.: 3.683,52€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 4.234,47€
TECENTRIQ® 840 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
TECENTRIQ® 840 mg:
• Ελλάδα: Ν.Τ.: 2.092,64€ - Α.Τ.: 2.534,94€ • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 2.968,80€
TECENTRIQ® 1875 mg ενέσιμο διάλυμα για υποδόρια χορήγηση.
NT: 3.031,53 € - AT: 3.645,46 €
Τρόπος Διάθεσης TECENTRIQ®: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

PRIX GALIEN GREECE
Aθήνα 2019
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
www.prixgalien.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Ελλάδα: Roche (Hellas) Α.Ε.
Αλαμάνος 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική
τηλ: 210 6166100, email: hellas.medinfo@roche.com
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ.
τηλ: +357 - 22 76 62 76



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ).

Χαιρετισμός

Αγαπητοί φίλοι, φίλες και συνεργάτες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε και φέτος, στο πανελλήνιο συνέδριο «8th Annual meeting on cancer Biology and New Molecules in cancer Therapeutics».

Πριν από 16 χρόνια περίπου η Ελληνική Ογκολογική Ερευνητική Ομάδα (ΕΟΕΟ) αποφάσισε σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Παθολογική-Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης την διενέργεια ενός συνεδρίου με τίτλο «New Molecules in Cancer Therapeutics». Στόχος αυτού του συνεδρίου, που για πρώτη φορά έδωσε βήμα στην Φαρμακοβιομηχανία να παρουσιάσει πρώιμα αποτελέσματα των προπαθειών τους να αναπτύξουν νέα καινοτόμα φάρμακα στην Ογκολογία, ήταν να ενημερώσει την Ελληνική Ογκολογική Κοινότητα για τις επερχόμενες εξελίξεις που στηρίζονταν στον αναδυόμενο ρόλο κομβικών μοριακών μηχανισμών που εμπλέκονται στην καρκινογένεση και που, τελικά οδήγησε στην Προσωποποιημένη Ιατρική ή Ιατρική Ακρίβειας. Σύγχρονα, περίπου, αναδείχθηκε και ο σημαντικός ρόλος της Ανοσοθεραπείας σαν ένας νέος θεραπευτικός πυλώνας αντιμετώπισης του καρκίνου με αποτέλεσμα να βιώνουμε μία συνεχή ανατροπή στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται πλέον η θεραπευτική του καρκίνου σήμερα εκμεταλλευόμενοι τα εξειδικευμένα και μοναδικά βιολογικά μονοπάτια της καρκινογένεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθήσαμε να ενεργοποιήσουμε τα Τμήματα R&Ds των μεγάλων Φαρμακευτικών Εταιρειών προκειμένου να παρουσιάσουν κάθε χρονιά τις σημαντικότερες εξελίξεις των υπό μελέτη και ανάπτυξη νέων προϊόντων τους πριν από τις μεγάλες καταληκτικές και πολυκεντρικές τους μελέτες που οδηγούν στην έγκριση των νέων φαρμάκων. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπούσε σε μία όσο το δυνατόν πιο πρώιμη διάχυση στην Ελληνική Ογκολογική Κοινότητα των κοσμογονικών αλλαγών που επιτελούνται τα χρόνια εκείνα και υποδήλωναν τις μελλοντικές αλλαγές στη θεραπευτική του καρκίνου. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε σε μία ουσιαστική εξωστρέφεια της ελληνικής ογκολογίας και στην ανάπτυξη σημαντικών συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας και των Ελληνικών Συνεργατικών Ογκολογικών Ομάδων. Αυτό το forum αποδείχθηκε μοναδικό για την Ελληνική Ογκολογική Κοινότητα και έχει τύχει ευρείας αναγνώρισης τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Η καινοτομία του συνεδρίου αυτού, που έγκειται στην ανάδειξη του βιολογικού background της καρκινογένεσης και της σύνδεσής της αφενός με την κλινική πρακτική και απ' ετέρου με την πρώιμη ενημέρωση για τις επερχόμενες θεραπευτικές εξελίξεις που βασίζονται στο παρουσιαζόμενο το pipeline της Φαρμακοβιομηχανίας, συνεχίζει να παρέχει μία εξαιρετική ευκαιρία τόσο για τον ερευνητή ιατρό όσο και για τον ασθενή ώστε να επωφεληθεί από τις πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα για τον καρκίνο.

Με την πεποίθηση αυτή, σας καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά στο «8th Annual meeting on cancer Biology and New Molecules in cancer Therapeutics».

Η παρουσία σας θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για εμάς και ευχόμαστε το συνέδριο αυτό να αποδειχθεί χρήσιμο και εποικοδομητικό για όλους.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Γενικές Πληροφορίες

Τίτλος Συνεδρίου

8th Annual Meeting on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutics

Ημερομηνία 21-23 Νοεμβρίου 2024

Τοποθεσία Golgen Age, Αθήνα

Είδος Συνεδρίου Πανελλήνιο Υβριδικό συνέδριο με ταυτόχρονη προβολή διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livetime.gr

Διοργάνωση



Ελληνικό Forum Ογκολογίας

Υπό την αιγίδα των ΕΟΠΕ



Εγγραφή Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Γλώσσα Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική

Μοριοδότηση Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος χορηγεί το Συνέδριο, με **24 μόρια** Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD).

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση Πιστοποιητικού είναι η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η συμπλήρωση της φόρμας αξιολόγησης. Ο σύνδεσμος λήψης του πιστοποιητικού σας θα εμφανιστεί αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης και θα παραμείνει ενεργός για 2 εβδομάδες.

Η χορήγηση του πιστοποιητικού πραγματοποιείται μόνο μέσω της πλατφόρμας.

Γραμματεία Συνεδρίου



Scientific | Cultural Events & Publications

T 210 7240039 E info@scep.gr www.scep.gr [in](#) [LiveTIME](#) [f](#)

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Α. Κουτσόπουλος

Επιστημονική Επιτροπή

Συντονιστής Ε.Ε.: Α. Κωτσάκης

Μέλη:

Η. Αθανασιάδης
Ε. Αναστασοπούλου
Α. Αργύρης
Μ. Αυγουστίδου
Σ. Δουβετζής
Β. Ζουμπουρή
Α. Ηλιόπουλος
Γ. Καλλήεργη
Χ. Καραναστάση
Ο. Κατωπόδη
Φ. Κοΐνης
Π. Κοσμίδης
Η. Κοττέας
Α. Κουτσόπουλος
Δ. Κρικέλης
Π. Κωνσταντουλάκης
Κ. Μπαξεβάνης
Β. Μπαρμπούνης
Δ. Μπαφαλιούκος

Ι. Μπουκοβίνας
Γ. Νασιούλης
Χ. Πανόπουλος
Φ. Παπαγεωργίου
Χρ. Παπαδημητρίου
Π. Παπακώστας
Ε. Πατσέα
Κ. Πθιοαρχοπούλου
Β. Ραμφίδης
Ε. Ρες
Α. Ρουσσίδης
Ε. Σαλούστρος
Ε. Σαμαντάς
Ε. Σταθόπουλος
Δ. Τρυφωνόπουλος
Α. Τσαρουχά
Θ. Τσιχριτζής
Π. Φούκας
J. Duran Moreno

Χορηγοί

Ευχαριστούμε θερμά τις παρακάτω χορηγούς εταιρείες για την υποστήριξη τους στην πραγματοποίηση του συνεδρίου.

AMGEN

Oncology

anaBIOsis

AstraZeneca

BioAnalytica
BIOTECHNOLOGY SYSTEMSBioMed Bioiatriki
HEALTHCARE GROUPBIOLine
scientific
ΑΒΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ - Ε. ΔΕΜΑΚΙΔΕ Ο.Ε.

Bristol Myers Squibb

ELPEN

Genekor
Committed to Biotechnological InnovationGENESIS
pharmagenotypos
SCIENCE LABS

GILEAD

Oncology

GSK

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝinnovis
Future health todayINTEGRIS
PHARMA

IPSEN

Η σειρά καταχώρησης των εταιρειών είναι κατά αλφαβητική σειρά

Χορηγοί

Ευχαριστούμε θερμά τις παρακάτω χορηγούς εταιρείες για την υποστήριξη τους στην πραγματοποίηση του συνεδρίου.

LEO

Lilly
ΦΑΡΜΑΞΕΡΒMETROPOLITAN
GENERAL

MSD

NOVARTIS

OPUS MATERIA
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΠΕΥΔΗΤΑPfizer
Oncology

ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ

PHARMASSIST
CONTRACT RESEARCH ORGANIZATION

PharmaZac

Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

QuattroLAB S.A.

Roche

Takeda

BIANEE S.A.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΝΑΒΙΟΦΑΡΜΑVita Longa
PHARMACEUTICAL COMPANY

WinMedica

Η σειρά καταχώρησης των εταιρειών είναι κατά αλφαβητική σειρά

Το CABOMETYX® ως αναστολέας τυροσινικής κινάσης (TKI) και από του στόματος θεραπεία επέδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση των PFS, OS, ORR² μέσω της αναστολής των παραγόντων MET, AXL, VEGFR³ σε όλες τις κλινικές μελέτες¹



Νεφροκυτταρικό Καρκίνωμα


1^η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα ενδιάμεσης ή φτωχής πρόγνωσης, οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία.

Σε συνδυασμό με βιολογικό, ενδείκνυται για την θεραπεία πρώτης γραμμής σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα.

2^η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα μετά από προηγούμενη στοχεύουσα θεραπεία αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (vascular endothelial growth factor, VEGF).



Ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα

2^η Γραμμή¹

Ενδείκνυται ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος σε ενήλικες ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με σораφενίμπη.



Διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς

2^η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό, διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς (DTC)⁴, ανθεκτικό ή μη κατάλληλο για θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (RAI)⁴, που έχουν παρουσιάσει εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από προηγούμενη συστηματική θεραπεία.

Το CABOMETYX® έχει ένα διαχειρίσιμο προφίλ ανεκτικότητας και ασφάλειας, το οποίο έχει αποδειχθεί σε όλες τις κλινικές μελέτες προσφέροντας στους ασθενείς ποιότητα ζωής¹

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 9843324, 210 9858930, FAX: 210 9887911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
http://www.ipsen.gr

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος: Scan QR Code
2. PFS: Progression Free Survival, OS: Overall Survival, ORR: Overall Response Rate
3. MET: Receptor Tyrosine Kinase, AXL: Receptor Tyrosine Kinase, VEGFR: Vascular Endothelial Growth Factor Receptor
4. DTC: Differentiated Thyroid Cancer, RAI: Radioactive Iodine

Δ.Τ.Φ.: 31/12/2023
CABOMETYX 20MG Τ.Π.: 4215,05€
CABOMETYX 40MG Τ.Π.: 4215,05€
CABOMETYX 60MG Τ.Π.: 4215,05€

Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX
Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου,
06 Οκτωβρίου 2023



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2024

09.20-09.30: **Χαιρετισμός - Έναρξη**

09.30-10.00: **Διάλεξη**

Προεδρείο: **A. Κουτσόπουλος, E. Σταθόπουλος**

09.30-10.00: Ιατρική ακριβείας στην Ογκολογία. Ο ρόλος της σύγχρονης Παθολογικής Ανατομικής

Π. Κορκολοπούλου

10.00-11.10: **Στρογγυλό Τραπέζι: Ανοσοολογία Καρκίνου (I)**

Προεδρείο: **K. Μπαξεβάνης, E. Αναστασοπούλου**

10.00-10.20: Κυτταρική σηματοδότηση κατά την ανοσο-απάντηση στον καρκίνο

B. Αναστασοπούλου

10.20-10.40: Ρύθμιση της αντιγόνο-παρουσίασης στην ανοσοολογική απάντηση στον Καρκίνο

E. Στρατικός

10.40-11.00: Μηχανισμοί αντίστασης στους immune check point inhibitors

M. Γουλιελμάκη

11.00-11.10: Συζήτηση

11.10-12.20: **Στρογγυλό Τραπέζι: Ανοσοολογία Καρκίνου (II)**

Προεδρείο: **B. Ζουμπουρή, Θ. Τσιχρίτζης**

11.10-11.30: Αλλάζει την κλινική πρακτική η αξιολόγηση του Φορτίου των Μεταλλάξεων του όγκου: state of the art

Γ. Τσαούσης

11.30-11.50: Οι ανοσοολογικές υπογραφές θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κλινική πρακτική;

N. Πισταθαματζιάν

11.50-12.10: Θεραπευτικά εμβόλια στον καρκίνο

K. Μπαξεβάνης

12.10-12.20: Συζήτηση

12.20-12.40: **Διάλειμμα Καφέ**

12.40-14.00: **Διαλέξεις: Κληρονομικότητα και Καρκίνος**

Προεδρείο: **E. Σαλούστρος, Γ. Νασσιούλης**

12.40-13.00: Η αναγκαιότητα του ελέγχου κληρονομικότητας στον καρκίνο: Πού, Πότε και γιατί;

Γ. Τιμόλογος

13.00-13.20: Πολυγονιδιακή αξιολόγηση του κληρονομικού καρκίνου

Δ. Μπουζαρέλλου

13.20-13.40: Γενετική Συμβουλευτική και διαχείριση κινδύνου

Λ. Φλωρεντίν

13.40-14.00: Συζήτηση

14.00-15.00: **Ελαφρύ γεύμα**

15.00-16.40: **Στρογγυλό Τραπέζι: Κλινική σημασία της Υγρής Βιοψίας**

Προεδρείο: **Γ. Καλλήρη, Φ. Παπαγεωργίου**

15.00-15.20: Το παρόν και το μέλλον των Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων

A. Μάρκου

15.20-15.40: Σημασία του κυκλοφορούντος DNA (ctDNA) στην παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (MRD)

Σ. Γιαννουλάκης

Ivor
Bemiparin sodium

IvormaX
Bemiparin sodium



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 2.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 12.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVOR 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PFSYR Λ.Τ.: 5,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 3.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 17.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVOR 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PFSYR Λ.Τ.: 10,74 € BT x 30 PFSYR Λ.Τ.: 120,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: IvormaX 25.000 IU anti-Xa/ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 25.000 IU (anti-Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος. Ισοδύναμη με: 5.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα, 7.500 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,3 ml προγεμισμένη σύριγγα, 10.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,4 ml προγεμισμένη σύριγγα. * Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,3ML Λ.Τ.: 26,43€ , IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml BTx2PF.SYRx0,4ML Λ.Τ.: 23,33€

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες. (Άχρωμο ή ελαφρώς κιτρινωπό, διαυγές διάλυμα, ελεύθερο ορατών σωματιδίων). **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Προϊόν της LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A., ΙΣΠΑΝΙΑ. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: BIANEE A.E., Οδός Βαρυμύτης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Τηλ. 210800911. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** 24481/26-02-2020, 24482/26-02-2020, 24483/26-02-2020.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 06-04-2023 (Ivor), 12-07-2023 (IvormaX)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ κατόπιν αιτήσεως.

BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEE A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμύτης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά.
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία • Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης • Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αποτελεσματικά.
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



VE-24236-IVO-9/2024

8th Annual Meeting

on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutics



Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2024

15.40-16.00: Η σημασία του ctDNA στην άσκηση της
Εξατομικευμένη Ιατρικής

Ε. Παπαδοπούλου

16.00-16.20: Tumor-derived exosomes: Ο βιολογικός τους ρόλος
και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους σε κλινικό επίπεδο

Α. Ξαγάρ

16.20-16.40: Συζήτηση

16.40-18.10: **Στρογγυλό Τραπέζι: Homologous Recombination Deficiency (HRD)/
Από τις μεταλλάξεις στα BRCA γονίδια στην HRD**

Προεδρείο: Π. Κωνσταντουλάκης, Α. Ρουσσίδης

16.40-17.00: Το Βιολογικό υπόβαθρο του HRD status

Στ. Ρούσσου

17.00-17.20: Η εργαστηριακή του αξιολόγηση του HRD status

Α. Βαγενά

17.20-17.40: Νεότερα δεδομένα στην χρήση των PARP αναστολέων
στην κλινική πράξη
(BRCAmut και HRD+ καρκίνους)

Ν. Ασημακοπούλου

17.40-18.00: Η χρήση συνδυαστικών θεραπειών για την αντιμετώπιση
της αντίστασης στους PARP αναστολείς

Θ. Ράμπιας

18.00-18.10: Συζήτηση

18.10-18.30: **Διάλειμμα Καφέ**

18.30-20.10: **Διαλέξεις**

Προεδρείο: Μ. Αυγουστίδου, Χ. Καρανασάσης

18.30-18.50: PET/CT scan: Προβληματισμοί κατά την αξιολόγηση
της μεταβολικής έναντι της κλασσικής απεικόνισης
της νεοπλασματικής νόσου

Ε. Σκούρα

18.50-19.10: Συζήτηση

19.10-19.30: Η σημασία της πρόληψης της θρομβο-εμβολικής νόσου
σε ασθενείς με καρκίνο

Ν. Τσουκαλάς

19.30-19.40: Συζήτηση

19.40-20.00: Η κάρναβη στην υπηρεσία της Ογκολογίας

Σ. Πουλοπούλου

20.00-20.10: Συζήτηση



LIBTAYO®
(cemiplimab)

- Το LIBTAYO® σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση πρώτης γραμμής του NSCLC σε ενήλικες ασθενείς που εκφράζουν PD-L1 (σε $\geq 1\%$ των νεοπλασματικών κυττάρων), χωρίς ανωμαλίες EGFR, ALK ή ROS1, οι οποίοι έχουν:
 - Τοπικά προχωρημένο NSCLC, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για οριστική χημειοακτινοθεραπεία, ή Μεταστατικό NSCLC¹
- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση πρώτης γραμμής του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC) σε ενήλικες ασθενείς που εκφράζουν PD-L1 (σε $\geq 50\%$ των νεοπλασματικών κυττάρων), χωρίς ανωμαλίες EGFR, ALK ή ROS1, οι οποίοι έχουν:
 - Τοπικά προχωρημένο NSCLC, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για οριστική χημειοακτινοθεραπεία, ή Μεταστατικό NSCLC¹
- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του μεταστατικού ή τοπικά προχωρημένου πλακώδους καρκινώματος του δέρματος (mCSCC ή laCSCC) σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία, που έχουν στόχο την ίαση.¹
- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού βασικοκυτταρικού καρκινώματος (laBCC ή mBCC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν εμφανίσει εξέλιξη της νόσου ή έχουν δυσανοχή σε αναστολείς του μονοπατιού Hedgehog (HHI).¹
- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του υποτροπιάζοντος ή μεταστατικού καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε ενήλικες ασθενείς που παρουσιάζουν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα.¹

M.M.K.P.=μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, NSCLC=Non Small Cell Lung Cancer, μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, EGFR=υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, ALK=κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος, ROS1=ROS πρωτο-ογκογονίδιο 1, υποδοχέας τυροσινικής κινάσης, CSCC=cutaneous squamous cell carcinoma, Πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος, BCC=basal cell carcinoma, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος.

Μπορεί να εμφανιστούν ανοσομεσολαβούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με το cemiplimab. Οι περισσότερες από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, υποχώρησαν μετά από την έναρξη κατάλληλης ιατρικής θεραπείας ή τη διακοπή του cemiplimab.¹

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία. Ενδεικτική τιμή (N.T.): Φιαλίδιο 350mg/ 7ml 4.302,41€ 1. Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος LIBTAYO®

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Για την ΠΔΠ αναφέρετε τον κωδικό QR

GENESIS
pharma

Genesis Pharma S.A.
Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918, e-mail: info@genesishpharma.com, www.genesishpharma.com

REGENERON®

8th Annual Meeting

on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutics

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024

08.30-09.40: **Στρογγυλό Τραπέζι: Κακήθες Μελάνωμα και Καρκίνος του Δέρματος**

Προεδρείο: **Δ. Μπαφαθούκος, J. Duran Moreno**

08.30-08.50: State of the art στην Προεγχειρητική θεραπεία του εντοπισμένου κακήθους μελάνωματος

Ι. Γαζούλη

08.50-09.10: Αναδυόμενοι συνδυασμοί ανοσοθεραπευτικών παραγόντων στο κακήθες μελάνωμα

Α. Λασκαράκης

09.10-09.30: State of the art στην θεραπεία του καρκίνου του δέρματος

Β. Παπαδόπουλος

09.30-09.40: Συζήτηση

09.40-11.10: **Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Πνεύμονος - Πρώιμη νόσος**

Προεδρείο: **Π. Κοσμίδης, Α. Τσαρουχά**

09.40-10.00: Η σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου

Δ. Βάσσος

10.00-10.20: Εξελίξεις στην Επικουρική θεραπεία του MMKP με οδηγό μετάλλαξη

Δ. Συμεωνίδης

10.20-10.40: Ελάχιστη Υπολειπόμενη νόσος (MRD) στον πρώιμο MMKP: Μία νέα δυναμική παράμετρος επιλογής ασθενών

Ε. Φεργάδης

10.40-11.00: Εξελίξεις στην νέο-επικουρική και περιεγχειρητική ανοσοθεραπεία στον MMKP

Ω. Φιστέ

11.00-11.10: Συζήτηση

11.10-11.40: **Διάλειμμα Καφέ**

11.40-12.50: **Διαλέξεις**

Προεδρείο: **Α. Ηλιόπουλος, Π. Φούκας**

11.40-12.00: Ο ρόλος των ρυθμιστικών T κυττάρων στις αυτοάνοσες τοξικότητες στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου

Θ. Αλίσσαφη

12.00-12.20: Η αναγκαιότητα της Μοριακής Ιατρικής και του Molecular Tumor Board στην Εξατομικευμένη θεραπευτική του καρκίνου

Ι. Μπουκοβίνας

12.20-12.40: Ο αναδυόμενος ρόλος των Antibody Drug Conjugates (ADCs) στην θεραπευτική του καρκίνου

Α. Στριμπάκος

12.40-12.50: Ανάπτυξη και προκλινική αξιολόγηση νέων χημικών δομών για τη στοχευμένη αναστολή της βιογένεσης των ριβωσωμάτων στον καρκίνο

Γ. Βελιμέζη, Α. Ηλιόπουλος

12.50-14.00: **Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος του πνεύμονος - Μεταστατική νόσος**

Προεδρείο: **Ε. Σαμαντάς, Α. Τσαρουχά**

12.50-13.10: Στόχευση των μεταλλάξεων KRAS G12C και HER2

Μ. Μπακογεώργος

13.10-13.30: Εξελίξεις στη θεραπεία της ALK+ νόσου

Μ. Αυγουστίδου

13.30-13.50: Θεραπευτικές επιλογές μετά από αποτυχία της ανοσοθεραπείας

Ε. Κοντοπόδης

13.50-14.00: Συζήτηση

Fruzaqla[®] ▼ (fruquintinib) capsules

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21.
FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21.
Για Αναφορά Ανεπιθύμητης Ενέργειας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. +30 210 6387 800, email: AE.GRC@takeda.com

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας.
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ.

Περαιτέρω πληροφορίες, διατίθενται από την εταιρεία κατόπιν αιτήσεως.

Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland

Τοπικός Αντιπρόσωπος Takeda Ελλάς Α.Ε.
Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801 • www.takeda.gr

Takeda & Takeda logo are trademarks of Takeda Pharmaceutical Company Limited used under license.
Copyright © 2024 Takeda Hellas SA. All rights reserved. C-APROM/GR/FRZ/0001, 10/24




Σκανάρετε για την ΠΧΠ



ONCOLOGY

8th Annual Meeting

on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutics



Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024

14.00-15.00: Light Lunch

15.00-15.50: Στρογγυλό Τραπέζι: Μεσεγχυματογενείς όγκοι - Σαρκώματα (STS)

Προεδρείο: **Ι. Μπουκοβίνας, Β. Ραμφίδης**

15.00-15.20: Θεραπευτικές εξελίξεις και προοπτικές στην αντιμετώπιση του μη-εξαιρέσιμου STS

Α. Κυριαζόγλου

15.20-15.40: Εξελίξεις στην θεραπεία των GIST

Σ. Κόκκαλη

15.40-15.50: Συζήτηση

15.50-17.20: Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στην θεραπεία του Καρκίνου (I)

Προεδρείο: **Β. Μπαρμπούνης, Χ. Πανόπουλος**

15.50-16.10: GSK Advancements in solid tumors

Β. Χαντζάρα

16.10-16.20: Συζήτηση

16.20-16.40: Oncology pipeline: Discovering new therapeutic solutions to make a meaningful difference

Μ. Χριστοπούλου

16.40-16.50: Συζήτηση

16.50-17.10: AstraZeneca Oncology:

Transform tomorrow today

Ε. Αναστασοπούλου

17.10-17.20: Συζήτηση

17.20-17.35: Διάλειμμα Καφέ

17.35-18.40: Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στην θεραπεία του Καρκίνου (II)

Προεδρείο: **Α. Αργύρης, Α. Κωτσάκης**

17.35-18.00: Gilead and Kite Oncology

- Partnering towards Scientific Innovation

G. Barresi

sponsored by  **GILEAD**

Oncology

18.00-18.30: Emerging treatment options in oncology

Θ. Τσιχριτζής

18.30-18.40: Συζήτηση

18.40-19.00: Επίσημη Έναρξη

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας

Ι. Καραϊτιανός

Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής

Π. Φούκας

Εταιρεία Ογκολόγων - Παθολόγων Ελλάδος

Ζ. Σαριδάκη

Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Γ. Κουκουράκης

19.00-19.30: Εναρκτήρια Ομιλία

Προεδρείο: **Β. Γεωργούλιας, Α. Κωτσάκης**

Υγρή Βιοψία: δυνατότητες και μελλοντικές προοπτικές

Ε. Λιανίδου

Abiraterone/ Pharmazac 500mg



Pharmazac S.A.
pharmazac@pharmazac.com
Ναούσης 31, 104 47 Αθήνα
Τηλ: +30 210 34 188 89 - 97 | Fax: +30 210 34 188 87
Π. Πατρών Γερμανού 27, 546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 253 867 | Fax: +30 2310 933 524

www.pharmazac.com |

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Μπορείτε να βρείτε την ΠΧΠ
σαςρώνοντας τον QR κωδικό

8th Annual Meeting

on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutics

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024

08.30-10.00: Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος ανώτερου πεπτικού

Προεδρείο: **Ο. Κατωπόδη, Δ. Κρικέλης**

08.30-08.50: Θεραπευτικός αλγόριθμος στο τοπικά εκτεταμένο
και μεταστατικό γαστρο-οισοφαγικό καρκίνο

Ι. Σαμαράς

08.50-09.10: Εξελίξεις στη στοχευτική θεραπεία του καρκίνου
του στομάχου

Κ. Πηλιοαρχοπούλου

09.10-09.30: Θεραπευτικές επιλογές στην 1^η και 2^η γραμμή του καρκίνου
του παγκρέατος

Μ. Θεοχάρη

09.30-09.50: Θεραπευτικές επιλογές 1^{ης} και 2^{ης} γραμμής στην αντιμετώπιση
του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος

Α. Στριμπάκος

09.50-10.00: Συζήτηση

10.00-10.50: Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Παχέος εντέρου

Προεδρείο: **Π. Παπακώστας, Κ. Πηλιοαρχοπούλου**

10.00-10.20: ASCO και ESMO 2024: Εξελίξεις στην αντιμετώπιση
του κοίλο-ορθικού καρκίνου

Γ. Παπαξοίνης

10.20-10.40: Η θέση της ανοσοθεραπείας στον καρκίνο
του παχέος εντέρου

Ν. Βαρδάκης

10.40-10.50: Συζήτηση

10.50-11.20: Διάλειμμα Καφέ

11.20-13.20: Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στην θεραπεία του Καρκίνου (III)

Προεδρείο: **Α. Κωτσάκης, Β. Γεωργούλιας**

12.20-12.40: Designing the landscape of Lung Cancer

Β. Γραμματικού

12.40-12.50: Συζήτηση

12.50-13.10: The Evolving Landscape of Amgen's
Oncology Pipeline

Χ. Φωκολόρος

13.10-13.20: Συζήτηση

13.20-15.00: Light Lunch

15.00-16.30: Στρογγυλό Τραπέζι: Ουρολογικός Καρκίνος

Προεδρείο: **Φ. Κοΐνης, Η. Αθανασιάδης**

15.00-15.20: Επικουρική ανοσοθεραπεία στον πρώιμο Καρκίνο
του νεφρού

Π. Κατσαούνης

15.20-15.40: State of the art στην θεραπεία 1^{ης} γραμμής του
μεταστατικού καρκίνου του νεφρού

Ε. Λιανός

15.40-16.00: Νεότερα δεδομένα στον μεταστατικό CRPC

Κ. Αρβανίτη

16.00-16.20: Θεραπευτικός αλγόριθμος στην αντιμετώπιση του
καρκίνου της ουροδόχου κύστης

Σ. Χρύσογλου

16.20-16.30: Συζήτηση

KEYTRUDA® (pembrolizumab) for Infusion 100mg

Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD ΑΦΒΕΕ, Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος. Τηλ.: 210 9897 300, Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000

KEYTRUDA C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx1 VIALx4ML: 2.481,70€ (Χ.Τ) 2.702,95€ (Λ.Τ) 2.231,33€ (Ν.Τ)



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

GR-KEY-00807-14/02/2024

8th Annual Meeting

on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutics



Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024

16.30-17.40: Στρογγυλό Τραπέζι: Γυναικολογικός Καρκίνος

Προεδρείο: **Χρ. Παπαδημητρίου, Ε. Πατσέα**

16.30-16.50: Το μοριακό υπόβαθρο του καρκίνου του ενδομητρίου σαν παράγοντας επιλογής στοχεύουσας θεραπείας

Α. Σβάρνα

16.50-17.10: Εξελίξεις στην συστηματική θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Μ. Καπαρέλλου

17.10-17.30: ASCO/ESMO 2024: Εξελίξεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου των ωοθηκών

Μ. Ροβίθι

17.30-17.40: Συζήτηση

17.40-18.00: Διάλειμμα Καφέ

18.00-19.10: Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος μαστού (I)

Προεδρείο: **Δ. Τρυφωνόπουλος, Σ. Δουβετζέμης**

18.00-18.20: Κλινική χρησιμότητα και εφαρμογή της υγρής βιοψίας στο μεταστατικό καρκίνο μαστού

Δ. Στεργιοπούλου

sponsored by **PHARMASSIST**
CONTRACT RESEARCH ORGANIZATION

18.20-18.40: Ενδοκρινική και στοχευτική θεραπεία στον πρώιμο καρκίνο του μαστού

Ν. Ασημακοπούλου

18.40-19.00: SERDs: ESR1-θετικός μεταστατικός καρκίνος του μαστού

Ε. Χαντζάρα

19.00-19.10: Συζήτηση

19.10-20.40: Στρογγυλό Τραπέζι: Μεταστατικός Καρκίνος του μαστού (II)

Προεδρείο: **Η. Κοττέας, Ε. Ρες**

19.10-19.30: Εξελίξεις στην θεραπεία του HER2+ μεταστατικού καρκίνου του μαστού

Αθ. Μάρκου

19.30-19.50: Θεραπευτικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μεταστατικού τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού

Β. Αϊδαρίνης

19.50-20.10: State of the art: Θεραπευτικός αλγόριθμος του μεταστατικού HR(+), HER2(-) καρκίνου του μαστού

Α. Παπαθεοδωρίδη

20.10-20.30: Η θέση των ADCs στην θεραπεία του μεταστατικού TNBC

Ν. Χολής

20.30-20.40: Συζήτηση

20.40-21.00: Συμπεράσματα - Λήξη συνεδρίου



OPDIVO + **YERVOY**
(nivolumab) (ipilimumab)

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κατόπιν αιτήσεως

Bristol Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrini.karta.gr

O-ONCO 7356-GR-2400030/SEP24

8th Annual Meeting

on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutics

Δορυφορικές Διαλέξεις

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024

17.35-18.00: Gilead and Kite Oncology - Partnering towards Scientific Innovation

G. Barresi

sponsored by **GILEAD**
Oncology

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024

18.00-18.20: Κλινική χρησιμότητα και εφαρμογή της υγρής βιοψίας στο μεταστατικό
καρκίνο μαστού

Δ. Στεργιοπούλου

sponsored by **PHARMASSIST**
CONTRACT RESEARCH ORGANIZATION



MORE THAN MEDICINE

ALIMTA PD.C.SO.IN. 500mg/VIAL BTx1 VIAL
CYRAMZA CS.SOL.INF. 10MG/ML BTx2 VIALx10ML
VERZENIOS F.C.TAB 50, 100 και 150MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu
RETSEVMO F.C. CAP 40 και 80MG/CAP BTx56 σκληρά καψάκια σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών κάθε Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερασύνδεσμο <https://www.lilly.gr/landing-pages/spcs-oncology> ή σκανάρετε τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX.: 2106294610
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629, e-mail: orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα



ADV_LillyOncology_MTM_07.2022



Τίτλοι Ομιλητών & Προέδρων

Barresi G. MD, Director, Clinical Development Oncology, Gilead

Duran Moreno J. Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, Εξωτερικός Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Αθανασιάδης Η. Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ», Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας Northwestern University, Η.Π.Α.

Αϊδαρίνης Β. MD, Msc, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Αλυσάφη Θ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Αναστασοπούλου Β. Βιολόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ελληνική Ογκολογική Ερευνητική Ομάδα

Αναστασοπούλου Ε. MSc, PhD, Medical Lead Oncology Lung/GU/GI AstraZeneca

Αρβανίτη Κ. Παθολόγος - Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Αργύρης Α. MD, PhD, FACP, Medical Oncologist Director, 1st Department of Medical Oncology, Hygeia Hospital. Professor, Medical Oncology, Department of Medical Oncology, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA

Ασημακοπούλου Ν. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Ογκολογικό Τμήμα, Metropolitan General Hospital, Αθήνα

Αυγουστίδου Μ. MD, FÄ, ehem.ΟÄ, Παθολόγος - Ογκολόγος - Ανακουφιστική Ιατρική, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Βαγενά Α. MSc, PhD, Μοριακή Βιολόγος - Γενετίστρια, Γενότυπος, Αθήνα

Βαρδάκης Ν. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Βάσσος Δ. MD, MSc, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Metropolitan General Hospital, Αθήνα

Βελιμέζη Γ. Μεταδιδάκτορας, Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Γαζούλη Ι. MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital, Ν. Φάληρο, Αθήνα


Γεωργούλιας Β. Παθολόγος - Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

Γιαννουλάκης Σ. Χημικός, Training Manager, Genekor SA

Γουλιελμάκη Μ. Βιολόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα

Γραμματικού Β. MD Oncology MSL Lead, Senior Scientific Advisor, Greece

Δουβετζέμης Στ. MD, PhD, FRCS, FEBS, CEBS, Διευθυντής Δ' Κλινικής Μαστού, Metropolitan General Hospital, Associate Professor, Medical School University of Nicosia, Examiner of UEMS European Board of Surgery, for Qualification in Breast Surgery, Senior Lecturer, School of Medicine, King's College London



ONCE-DAILY ORAL

LUMYKRAS[®]
(sotorasib) 120 mg tablets

Κυριαζόγλου Α. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Innovative Oncology

**BRAFTOVI**
(encorafenib)

**MEKTOVI**
(binimetinib)

**nerlynx**
(neratinib)

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Braftovi): 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib. Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 75MG): € 936,39, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Mektovi): Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg binimetinib. Έκδοχο με γνωστή δράση. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 133,5 mg μονοϋδρικής λακτόζης. Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG): €1.668,45, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Nerlynx): Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει ημερήσια νερατίνιλη, ισοδύναμη με 40 mg νερατίνιλης. Νοσοκομειακή τιμή: € 3.195,95, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Γριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις περιλήψεις χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον κάτοχο αδειών κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**


Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

Αγνισαίου 6-8, 15123 Μαρούσι,
Τηλ. 210-7234582

© 2024 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Το BRAFTOVI™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες άλλες χώρες.
Το MEKTOVI™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Array Biopharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες χώρες.
Το NERLYNX™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Puma Biotechnology Inc.

8th Annual Meeting

on Cancer Biology and New Molecules in Cancer Therapeutics

Κωνσταντουλάκης Π. PhD, Μοριακός Βιολόγος - Γενετιστής, Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου «ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ», Αθήνα

Κωτσάκης Α. Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Λασκαράκης Α. MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα και Κέντρο Κλινικών Μελετών, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Λιανίδου Ε. PhD, Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας, Κλινικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ

Λιανός Ε. Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ- ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»

Μάρκου Αθ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β' Π.Γ.Ν. Λάρισας

Μάρκου Α. Επίκουρη Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ

Μπακογεώργος Μ. MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Μπαξεβάνης Κ. Ερευνητής επί συμβάσει, Βαθμ. Καθηγητή, Μονάδα Κυτταρομετρίας Pons, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ / Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου, Νοσοκομείο «Ο Αγ. Σάββας»

Μπαρμπούνης Β. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ε' Ογκολογικής Κλινικής, «ΙΑΣΩ» Γενική Κλινική, Αθήνα

Μπαφαλούκος Δ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Α' Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan, Ομότιμος Καθηγητής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Δ. Αττικής

Μπουζαρέθου Δ. MSc, PhD, ErCLG, Clinical Laboratory Geneticist, Head of Inherited Diseases Dpt

Μπουκοβίνας Ι. MD, PhD, PharmaD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικής Μονάδας Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

Νασιούθας Γ. PhD, Επιστημονικός Διευθυντής GeneKor I.A.E

Ξαγαρά Α. PhD, Μοριακός Βιολόγος, Εργαστήριο Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανόπουλος Χ. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, «Ευρωκλινική» Αθηνών

Παπαγεωργίου Φ. PhD, Diagnostics Lead Oncology AstraZeneca

Παπαδημητρίου Χρ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α «Αρεταίειο», Διευθυντής Α' Ογκολογικής Κλινικής, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

Παπαδόπουλος Β. MD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Π.Γ.Ν Λάρισας

Παπαδοπούλου Ε. Μοριακός Βιολόγος, Διευθύντρια εργαστηρίων GeneKor I.A.E

Παπαθεοδωρίδη Α. Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Παπακώστας Π. MD, PhD, Διευθυντής Β' Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan General, Αθήνα

Παπαξοΐνης Γ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα

Πατσέα Ε. MD, Παθολογοανατόμος, Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, Νοσοκομείο Metropolitan General

Πισταλματζιάν Ν. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική «ΜΗΤΕΡΑ», Αθήνα

Πλοιαρχοπούλου Κ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια Γ' Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan General

Πουλοπούλου Σ. Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος και Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας, Ταμίας Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας για τα Κανναβινοειδή, Αθήνα

Ράμπιας Θ. Ερευνητής Βαθμίδας Γ', Ιατροβιολογικό ίδρυμα Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Ραμφίδης Β. MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, 251 Γ.Ν. Αεροπορίας

Ρες Ε. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Ροβίθη Μ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Ρουσσίδης Α. Country Medical Director, Greece GSK

Ρούσσου Στ. Βιολόγος MSc, Genotipos A.E., Αθήνα

Σαλούστρος Ε. Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σαμαντάς Ε. Παθολόγος - Ογκολόγος Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο Metropolitan

Σαμαράς Ι. Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα

Σαριδάκη Ζ. Παθολόγος Ογκολόγος, Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Διευθύντρια στην Α' Ογκολογική Κλινική Metropolitan Hospital, Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης

Σβάρνα Α. Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Θεραπευτική Κλινική Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρας»

Σκούρα Ε. MSc, PhD, Πυρηνικός Ιατρός, Υπεύθυνη PET/CT, Αν. Διευθύντρια Κέντρου Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Πυρηνικής Ιατρικής, Ερρίκος Ντυνάν

Σταθόπουλος Ε. Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Στεργιοπούλου Δ. PhD, Χημικός, IVD Development Officer, Pharmassist Ltd

Στρατίκος Ε. Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ

Στριμπάκος Α. Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής 5^{ης} Παθολογικής Ογκολογικής ΔΘΚΑ Υγεία

Συμεωνίδης Δ. MD, MSc, PhD, Ογκολόγος - Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της Ευρωπαϊκής Ογκολογικής Εταιρείας, Αθήνα-Πειραιάς-Αργολίδα

Τιμόλογος Γρ. Μοριακός Βιολόγος, M.Med.Sc., Διευθυντής ΚΑΡΥΟ ΕΠΕ

Τρυφωνόπουλος Δ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Β' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Τσαούσης Γ. PhD, Group Leader of Bioinformatics, Genekor Medical S.A.

Τσαρουχά Α. Πνευμονολόγος MD, MSc, PhD, Συντονίστρια - Διευθύντρια, 2^η Πνευμονολογική Κλινική Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Σωτηρία», Αθήνα

Τσιχριτζής Θ. Medical Lead Oncology, Medical Affairs, MSD Greece

Τσουκαλός Ν. MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Φεργάδης Ε. Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Παθολογική - Ογκολογική κλινική, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Φιστέ Ω. MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Φλωρεντίν Α. BSc, PhD, ErCLG, Κλινική Εργαστηριακή Γενετιστριά, Διευθύντρια Γενετικής, A-Lab Κέντρο Γενετικής και Γενωμικής

Φούκας Π. Καθηγητής, Β' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. Αττικόν, Ειδικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής

Φωκοδόρος Χ. MD PhDc, Medical Advisor, Oncology Pipeline Medical Lead, Amgen Technology and Medical Organizations

Χαντζάρα Ε. MSc, PhD(c), Παθολόγος - Ογκολόγος, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Χαντζάρα Β. Medical Science Liaison Oncology GSK

Χολής Ν. Παθολόγος - Ογκολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Χριστοπούλου Μ. Παθολόγος - Εντατικολόγος, Senior Medical Advisor-MSL Head, Pharmaserve - Lilly

Χρύσογλου Σ. Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, ΓΑΝΠ Μεταξά

